



HSSE-Spiralbohrer 135° Ø 6.0 mm DIN 338 | TIN beschichtet

Ø 5.0 bis Ø 9.9 (0,1 mm steigend)

Art.Nr. [KE-D400HX0600](#)

EUR 5,00


zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 0,05 KG

Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

Ø 5.0 bis Ø 9.9 (0,1 mm steigend)

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Option
1,0	1,0	12	34	KE-D400HX0100
1,1	1,1	14	36	KE-D400HX0110
1,2	1,2	16	38	KE-D400HX0120
1,3	1,3	16	38	KE-D400HX0130
1,4	1,4	18	40	KE-D400HX0140
1,5	1,5	18	40	KE-D400HX0150
1,6	1,6	20	43	KE-D400HX0160
1,7	1,7	20	43	KE-D400HX0170
1,8	1,8	22	46	KE-D400HX0180
1,9	1,9	22	46	KE-D400HX0190
2,0	2,0	24	49	KE-D400HX0200
2,1	2,1	24	49	KE-D400HX0210
2,2	2,2	27	53	KE-D400HX0220
2,3	2,3	27	53	KE-D400HX0230
2,4	2,4	30	57	KE-D400HX0240
2,5	2,5	30	57	KE-D400HX0250
2,6	2,6	30	57	KE-D400HX0260
2,7	2,7	33	61	KE-D400HX0270
2,8	2,8	33	61	KE-D400HX0280
2,9	2,9	33	61	KE-D400HX0290
3,0	3,0	33	61	KE-D400HX0300
3,1	3,1	36	65	KE-D400HX0310
3,2	3,2	36	65	KE-D400HX0320
3,3	3,3	36	65	KE-D400HX0330
3,4	3,4	39	70	KE-D400HX0340
3,5	3,5	39	70	KE-D400HX0350
3,6	3,6	39	70	KE-D400HX0360
3,7	3,7	39	70	KE-D400HX0370
3,8	3,8	43	75	KE-D400HX0380
3,9	3,9	43	75	KE-D400HX0390
4,0	4,0	43	75	KE-D400HX0400
4,1	4,1	43	75	KE-D400HX0410
4,2	4,2	43	75	KE-D400HX0420
4,3	4,3	47	80	KE-D400HX0430
4,4	4,4	47	80	KE-D400HX0440
4,5	4,5	47	80	KE-D400HX0450
4,6	4,6	47	80	KE-D400HX0460
4,7	4,7	47	80	KE-D400HX0470
4,8	4,8	52	86	KE-D400HX0480
4,9	4,9	52	86	KE-D400HX0490
5,0	5,0	52	86	KE-D400HX0500
5,1	5,1	52	86	KE-D400HX0510
5,2	5,2	52	86	KE-D400HX0520
5,3	5,3	52	86	KE-D400HX0530
5,4	5,4	57	93	KE-D400HX0540
5,5	5,5	57	93	KE-D400HX0550
5,6	5,6	57	93	KE-D400HX0560
5,7	5,7	57	93	KE-D400HX0570



Sonntag, 28 April 2024, 18:04 Uhr