



Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

SanTool Werkzeuge GmbH info@santool.de Ludwigstrasse 16/1 www.shop.santo

D-89522 Heidenheim

info@santool.de www.shop.santool.de Tel. +49(0)7321/49088-0

M 20 Form B in Bohrcraft Split-Pack

Schwarzring

Art.Nr. BC-41700302000

EUR 91,50

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Gewicht 0,19 KG

Schwarzring PM Maschinengewindebohrer DIN 371 / 376 HSS-E HARDLUBE • M

- Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13
- Form B = 4 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt

Info:

- **Grünring** = Für den universellen Einsatz in allgemeinen Baustählen, Automatenstahl, unlegierten Einsatzstählen und Aluminiumlegierungen (kurzspanend).
- Blauring = Spezielle Schneidengeometrie und vaporisierte Oberfläche, besonders für die Bearbeitung von VA- und rostfreien Stählen geeignet.
- Rotring = Für den Einsatz in vergüteten und hitzebeständigen Stählen sowie Werkzeugstahl.
- Gelbring = Mit 2 breiten Spiralnuten und starkem Drall. Besonders geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie weichen Kunststoffen (langspanend).
- **Schwarzring** = Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit durch HSS-E PM. Mit HARDLUBE-Beschichtung für minimierte Oberflächenreibung sowie gleichmäßig gute Spanbildung und reibungslosen Spanfluss.

Gewinde	Steigung mm	Kernloch Ø mm	L gesamt mm	L Gewinde mm	Vierkant mm	DIN	Artikel-Nr.:
M3	0,5	2,5	56	9	2,7	371	BC-41690300300
M4	0,7	3,3	63	12	3,4	371	BC-41690300400
M5	0,8	4,2	70	13	4,9	371	BC-41690300500
M6	1,0	5,0	80	15	4,9	371	BC-41690300600
M8	1,25	6,8	90	18	6,2	371	BC-41690300800
M10	1,50	8,5	100	20	8,0	371	BC-41690301000
M12	1,75	12,2	110	23	7,0	376	BC-41700301200
M14	2,00	12,0	110	25	9,0	376	BC-41700301400
M16	2,00	14,0	110	25	9,0	376	BC-41700301600
M18	2,50	15,5	125	30	11,0	376	BC-41700301800
M20	2,50	17,5	140	30	12,0	376	BC-41700302000
M22	2,50	19,5	140	30	14,5	376	BC-41700302200
M24	3,00	21,0	160	36	14,5	376	BC-41700302400



Samstag, 27 April 2024, 16:16 Uhr