




Abbildung kann bei Varianten / Größen abweichen

## Präzisions-Maschinenschraubstock Typ CMC, 175/200

Inkl. Spannpratzen, Passsteine, Schlüssel, Handkurbel  
und Werkstückanschlag.

Art.Nr. [ZE-CMC-175/200](#)

**EUR 826,50**

zzgl. 19 % USt [zzgl. Versandkosten](#)

Gewicht 42,00 KG

## Präzisions-Maschinenschraubstock Typ CMC, ZENTRA


- Führungsflächen gehärtet
- mit Niederzugeffekt
- modulares System
- Parallelität < 0,005/100 mm
- Rechtwinkligkeit < 0,02/50 mm
- Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm


Inkl. Spannpratzen, Passsteine, Schlüssel, Handkurbel und Werkstückanschlag.

| W<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | N<br>mm | Max. Anz. moment<br>Nm | Max. Spannkraft<br>daN | Option         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------|----------------|
| 100     | 100     | 270     | 320     | 75      | 77,9    | 35      | 16      | 30      | 30                     | 3000                   | ZE-CMC-100/100 |
| 125     | 150     | 345     | 410     | 95      | 77,9    | 40      | 16      | 40      | 40                     | 3000                   | ZE-CMC-125/150 |
| 150     | 200     | 420     | 500     | 125     | 89,4    | 50      | 16      | 50      | 60                     | 5000                   | ZE-CMC-150/200 |
| 150     | 300     | 520     | 600     | 125     | 89,4    | 50      | 16      | 50      | 60                     | 5000                   | ZE-CMC-150/300 |
| 175     | 200     | 455     | 530     | 145     | 96,8    | 58      | 16      | 60      | 60                     | 6000                   | ZE-CMC-175/200 |
| 175     | 300     | 555     | 630     | 145     | 96,8    | 58      | 16      | 60      | 60                     | 6000                   | ZE-CMC-175/300 |
| 175     | 400     | 655     | 730     | 145     | 96,8    | 58      | 16      | 60      | 60                     | 6000                   | ZE-CMC-175/400 |
| 200     | 200     | 495     | 580     | 170     | 113     | 70      | 16      | 65      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-200/200 |
| 200     | 300     | 595     | 680     | 170     | 113     | 70      | 16      | 65      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-200/300 |
| 200     | 400     | 695     | 780     | 170     | 113     | 70      | 16      | 65      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-200/400 |
| 200     | 500     | 795     | 880     | 170     | 113     | 70      | 16      | 65      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-200/500 |
| 300     | 300     | 635     | 730     | 195     | 120     | 78      | 16      | 80      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-300/300 |
| 300     | 400     | 735     | 830     | 195     | 120     | 78      | 16      | 80      | 80                     | 10000                  | ZE-CMC-300/400 |

## Toleranzen / Tolerances:

Image not found or type unknown





Sonntag, 28 April 2024, 04:58 Uhr